


## FW-RRSSP0822-IE-I-0510 Konfektionierbarer Steckverbinder Stecker RJ45, gerade





Тур	FW-RRSSP0822-IE-I-0510
Ident-No.	100034569
Steckverbinder A	Stecker, RJ45, gerade
Polzahl	8
Kontaktträger	Kunststoff, PC UL94-V0, Transparent
Griffkörper	Zinkdruckguss, vernickelt
Außendurchmesser der Leitung	5.510 mm
Adernquerschnitt/Klemmvermögen	0.140.34 mm²
Anschlussart	Schneid-/Klemmanschluss
Mechanische Lebensdauer	> 750 Steckzyklen
Schutzart	IP20, (gesteckt)
Netzwerkprotokoll	Ethernet Ethernet CAT6A
Schirmung	ja
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	50 V
Strombelastbarkeit	1 A
Mechanische und chemische Eigenschaften	
Umgebungstemperatur (fest)	-40+85 °C



## Merkmale









■ RJ45-Stecker, 8-polig, gerade
■ zum Einsatz in Ethernet Applikationen,

CAT6A ■Schirmbar

■Metallgehäuse

■CE-, UKCA-, RoHS-konform

■UL

■Schutzklasse: IP20

Schneidklemm-Schnellanschluss

## Kontaktbelegung

