


LCF12LEVMP Видеосистемы – С-крепление объектива



Свойства

- ■С фиксацией фокуса и диафрагмы
- ■Для камер серии VE
- ■Фокусное расстояние 12 мм
- ■Мин. рабочее расстояние: 110мм
- ■Мин. поле зрения: 49 × 37 мм
- ■Формат: 2/3"

Технические характеристики

No dimension drawing available

Тип	LCF12LEVMP
ID №	3097347
Разрешение	1600 × 1200 Пиксели
Формат объектива	2 3
Минимальный диаметр отверстия	1,6
Brennweite	12мм
Специальные характеристики	Регулируемое отверстие Регулируемый фокус Закрывающее отверстие Фиксированный фокус

Аксессуары

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
Kein Maßbild vorhanden/ No dimension drawing available	FLTPR032-27	3084797	Поляризационный фильтр, 27 мм диаметр для установки на объективы LCFxxLEVMP, см. другие типы на www.turck.com
Kein Maßbild vorhanden/	FLTI850-27	3097532	Полосно-пропускающий инфракрасный фильтр, 27 мм диаметр для установки на объективы LCFxxLEVMP, см. другие типы на www.turck.com

Hans Turck GmbH & Co. KG | 45466 Mülheim an der Ruhr, Germany | T +49 208 4952-0 | F +49 208 4952-264 | more@turck.com | www.turck.com 1|2



Чертеж с размерами	Тип	ID №	
Kein Maßbild vorhanden/ No dimension drawing available	FLTR660-27	3097531	Полосно-пропускающий темно- красный фильтр, 27 мм диаметр для установки на объективы LCFxxLEVMP, см. другие типы на www.turck.com
Kein Maßbild vorhanden/ No dimension drawing available	FLTR635-27	3097530	Полосно-пропускающий красный фильтр, 27 мм диаметр для установки на объективы LCFxxLEVMP, см. другие типы на www.turck.com
Kein Maßbild vorhanden/ No dimension drawing available	FLTG525-27	3097529	Полосно-пропускающий зеленый фильтр, 27 мм диаметр для установки на объективы LCFxxLEVMP, см. другие типы на www.turck.com